

Клінічне ситуаційне завдання

Чоловік П., 46 років

Скарги: блювання кров'ю.

Анамнез захворювання: блювання почалося раптово, після підняття важкої валізи. Блював 3 рази чистою кров'ю, зі згортками. Блювання було 2 години назад. Крові було дуже багато, скільки точно сказати не може. Кров яскрава. Запаху не було. Раніше такого не було. Турбувала слабкість, холодний піт, тремтіння в тілі.

Анамнез життя: палить 26 років, по 10 шт. в день. Алкоголь вживає регулярно до 150 горілки 2-3 рази на тиждень, багато років. Ніколи не перебував в лікарні.

Фізикальне обстеження: ЧСС: 126/хв, регулярні; АТ 90/55 мм рт. ст.; Темп. 36,5° С; ЧД 22/хв; Насичення O₂ 87%. Блідість шкірних покривів, ціаноз, розширені вени на передній черевній стінці, зміни розмірів печінки і селезінки, асцит.

Завдання студенту:

1. Опитати скарги.
2. Анамнез захворювання.
3. Анамнез життя.
4. Провести фізикальне обстеження.
5. Сформулювати попередній діагноз.
6. Інтерпретація лабораторних досліджень.
7. Інструментальні методи обстеження.
8. Лікувальна тактика.