

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
вул. Пекарська, 69, м. Львів, Львівська область, Україна, 79010.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710»

1. Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (шланги – відповідний код 44165100-5, муфти – відповідний код 44167100-9, ніпелі – відповідний код 44163230-1).

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-06-002830-с

3. Відкриті торги

4. Очікувана вартість закупівлі: 27 000,00 (двадцять сім тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5. Кількість: 170 шт., 20 м.п.

6. Місце постачання: 79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3а.

7. Мета закупівлі.

Закупівля здійснюється для гуртожитків №1,2,3, кафедр та підрозділів університету згідно з заявками та з дозволу ректора.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, зокрема:

№ п.п	Найменування/ технічні вимоги	
1.	Шланг поливальний	Матеріал: ПВХ Діаметр шланга: 1/2" Робочий тиск: до 6 бар
2.	Шланг для води 1/2 400мм 	Шланг для змішувача: Довжина шлангу: 40 см; Робочий тиск: 10 бар; Тип підключення: довге внутр.-зовн; Розмір різьби: 1/2"; Сфера застосування: вода; Матеріал: гума/плетіння із нержавіючої сталі
3.	Шланг для води 1/2В x 1/2В 500мм 	Шланг з'єднувальний: Довжина шлангу: 50 см; Робочий тиск: 10 бар; Тип підключення: внутрішнє-внутрішнє; Розмір різьби: 1/2"x1/2" дюйм; Сфера застосування: вода; Матеріал: гума/плетіння із нержавіючої сталі.

<p>4.</p>	<p>Шланг для води 1/2В x 1/2В 500мм</p> 	<p>Шланг з'єднувальний: Довжина шлангу: 50 см; Робочий тиск: 10 бар; Тип підключення: внутрішньо-зовнішнє; Розмір різьби: 1/2"x1/2" дюйм; Сфера застосування: вода; Матеріал: гума/плетіння із нержавіючої сталі.</p>
<p>5.</p>	<p>Шланг для води В 3 1/2 40см</p> 	<p>Шланг з'єднувальний: Довжина шлангу: 40 см; Робочий тиск: 10 бар; Тип підключення: внутрішньо-зовнішнє; Розмір різьби: 1/2"x1/2" дюйм; З'єднання різьбове з нікельованої латуні. Сфера застосування: вода; Матеріал: гофрована нержавіюча сталь.</p>
<p>6.</p>	<p>Шланг для води 1/2В x 1/2В 400мм</p> 	<p>Шланг з'єднувальний: Довжина шлангу: 40 см; Робочий тиск: 10 бар; Тип підключення: внутрішньо-внутрішнє; Розмір різьби: 1/2"x1/2" дюйм; З'єднання різьбове з нікельованої латуні. Сфера застосування :вода; Матеріал: гума/плетіння із нержавіючої сталі.</p>
<p>7.</p>	<p>Муфта з різьбою зовнішня</p> 	<p>Розмірність: 25x3/4 Тип з'єднання, різьба: зовнішня Розмір різьби: 3/4 дюйм Тип з'єднання фітінгів: пайка, різьба Тип фітінга: муфта перехідна Тип матеріалу фітінгів: поліпропілен Діаметр труби: 25 мм .</p>

8.	<p>Муфта з різьбою внутрішня</p> 	<p>Розмірність: 25x3/4 Тип з'єднання, різьба: внутрішня. Розмір різьби: 3/4 дюйм Тип з'єднання фітінгів: пайка, різьба Тип фітінга: муфта перехідна Тип матеріалу фітінгів: поліпропілен Діаметр труби: 25 мм</p>
9.	<p>Ніпель 1/2</p> 	<p>Подвійний ніпель хромований Матеріал: Штампована латунь CW617N хромована. Середовище застосування: Питна вода*, побутова гаряча вода, охолодження, стиснене повітря, для радіаторів, зрошення Максимальна робоча температура: +120°C Мінімальна температура: -20°C Максимальний робочий тиск: 16 бар</p>

Обґрунтування вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі: 27 000,00 (двадцять сім тисяч гривень, 00 копійок) з ПДВ.
Розрахунок вартості товару здійснювався відповідно до обсягів закупівлі та інформації про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідного товару та спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель.