

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- **Найменування замовника:** Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
- **Місцезнаходження замовника:** 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
- **Ідентифікаційний код замовника:** 02010793
- **Категорія замовника:** підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:22450000-3 Агрохімічна продукція (Дезінфекційні засоби— відповідний код 24455000-8).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-02-014785-a

4. Відкриті торги з із застосуванням особливостей здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні

5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 100 779,00 грн (Сто тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом моніторингу загальнодоступної інформації, яка міститься у відкритих джерелах (у т.ч. на сайтах, спеціалізованих майданчиках, та оголошених/завершених процедур закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу <https://prozorro.gov.ua> станом на дату оголошення закупівлі).

КЕКВ: 2220.

6. Кількість: 181,25 л.

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а

8. Мета закупівлі: Закупівля здійснюється з метою забезпечення потреб стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб стоматологічного медичного центру.

Технічна специфікація

1. Поставка товару та завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок учасника-переможця, дрібними партіями відповідно до заявок Замовника до 31.12.2023 року. **Надати гарантійний лист.**

2. Строк поставки повинен становити не більше 5 календарних днів з моменту отримання заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. (надати гарантійний лист).

4. У разі подання еквіваленту, Учасник у складі своєї пропозиції надає порівняльну таблицю з зазначенням технічних характеристик запропонованого товару.

5) Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку в довільній формі про джерело походження товару (найменування товаровиробника) та країну походження товару

6) Спроможність учасника поставити товар та, з метою запобігання закупівлі фальсифікатів повинна підтверджуватись оригіналом листа авторизації від виробника або імпортера про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із

зазначенням замовника торгів (даний документ подається у випадку, якщо учасником не є товаровиробник, а реалізатор продукції що пропонується).

7) Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності (надати гарантійний лист).

8) Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати належним чином завірених копії чи оригінали інструкцій по застосуванню запропонованого товару.

№ п/п	Опис та характеристики, що вимагаються замовником		
1	<p>Дезінфекційний засіб для дезінфекції і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, <i>Фамідез® Форте</i> або еквівалент - відповідний код 24455000-8</p>	75 л	<p><i>1. Агрегатний стан:</i> Прозорий, забарвлений розчин, концентрат</p> <p><i>2. Вміст діючих речовин, %:</i> Формальдегіду, не менше 7,2%, глутарового альдегіду, не менше 4,25%.</p> <p><i>3. Застереження відносно складу засобу:</i> Засіб не повинен містити активного хлору, спирту, перекису водню, оцтової кислоти, алкіламін або гуанідинпохідних, четвертинних амонієвих солей.</p> <p><i>4. Спектр антимікробної активності:</i> Бактерицидна (включно з туберкульозом), віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.</p> <p><i>5. Призначення:</i> Дезінфекція, суміщення процесів дезінфекції та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення із металу, скла, емалі, кераміки, фарфору, гуми, полімерних матеріалів (в тому числі гнучкі та жорсткі ендоскопи, термочутливі матеріали для анестезії, стоматологічний інструментарій, лабораторні обладнання та посуд, обладнання та інструменти для проведення косметологічних процедур). Дезінфекція високого рівня та стерилізація виробів медичного призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них. Засіб повинен використовуватися для дезінфекції та достерилізаційного очищення ультразвуковим методом.</p> <p><i>6. Робочі концентрації:</i> Дезінфекція: 0,5 – 2,0%. Стерилізація: 4 – 8%.</p> <p><i>7. Термін придатності робочого розчину:</i> Невикористані робочі розчини засобу повинні зберігатися протягом 14 днів. Можливість багаторазового використання робочого розчину засобу протягом 5 днів.</p> <p><i>8. Час експозиції:</i> Дезінфекція: 5 - 60 хв. Стерилізація: 1 – 4 год.</p> <p><i>9. Гарантії виробника:</i> Наявність документів: висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, інших документів, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу</p>
2.	<p>Дезінфекційний засіб для миття та дезінфекції поверхонь та виробів медичного призначення <i>Фамідез® Комбі нью</i> або еквівалент - відповідний код 24455000-8</p>	100л	<p><i>1. Агрегатний стан і властивості</i> Прозорий, забарвлений розчин. Концентрат. Робочі розчини засобу мають хороші миючі (миюча здатність не менше 85%), дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості, не викликають корозії металів. Дезінфекцію способом протирання можна проводити у присутності пацієнтів та сторонніх осіб.</p> <p><i>2. Вміст діючих речовин, %:</i> алкілдиметилбензиламонію хлорид, не менше 15 %, алкілпропілендіамін-1,5-бігуанідину діацетату, не менше 9%, додецилдіпропілентріамін, не менше 3,5%.</p>

			<p><i>3. Застереження відносно складу засобу:</i> Засіб не повинен містити активного хлору, спирту, перекису водню, оцтової кислоти, альдегідів.</p> <p><i>4. Спектр антимікробної активності:</i> Бактерицидна (включно з туберкульозом), віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.</p> <p><i>5. Призначення:</i> Поточної, заключної дезінфекції та генеральних прибирань при збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз, <i>M.terrae</i>), вірусної і грибової (<i>C.albicans</i>) етіології, спорах (<i>A.niger</i>) у вогнищах інфекційних захворювань, закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у т.ч. числі дитячих і денних стаціонарах, палатах, блоках, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, , фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, , поліклініках, стоматологічних клініках і кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, карети швидкої медичної допомоги, , санпропускниках, , клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інші профільних діагностичних лабораторіях тощо. Дезінфекції, дезінфекції високого рівня, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом в установках ультразвукового очищення) і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення; гнучких і жорстких ендоскопів та інструментів до них, хірургічних (включно з мікрохірургічним), стоматологічних інструментів (у т.ч. мереж водопостачання стоматустановок, ендодонтичних, обертових, ортопедичних інструментів), головок ультразвукових діагностичних апаратів, інстраопераційних та ехокардіографічних датчиків, термочутливих пристроїв для анестезії, у т.ч. масок, гнучких та жорстких трубок, катетерів, шлангів до наркозно-дихальної апаратури. Достерилізаційного очищення усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів та медичного інструментарію, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, слиновідсмоктуючих установок, плювальниць та ін. в стоматологічних клініках і кабінетах; спецвзуття (використання в килимках для дезінфекції) перед входом в «критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств; поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, підвіконня тощо), меблів, предметів обстановки, медичних приладів, апаратів і устаткування (у т.ч. особливо чутливих приладів і апаратів наркозно-дихальної апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, рентгендіагностичних систем і комплексів, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних систем, обладнання для ультразвукової діагностики тощо), предметів догляду хворих (підкладні судна, гумові ґрілки, міхури для льоду, клейонки тощо), термометрів, тонометрів, засобів гігієни, лабораторного, столового, кухонного, аптечного посуду (у т.ч. одноразового</p>
--	--	--	--

			<p>використання), білизни, візків для складання і транспортування білизни, тари, стелажів для зберігання білизни, іграшок, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, гумових килимків тощо; сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття; використаних виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних матеріалів одноразової білизни (перед утилізацією), біологічних рідин (кров, плазма, слиз, мокротиння, слина тощо), посуду з-під виділень; повітря способом розпилення на різних об'єктах, знезараження систем вентиляції і кондиціонування повітря. Використання для боротьби з пліснявою і для попередження її появи.</p> <p>6. <i>Робочі концентрації:</i> 0,05 – 3,0%.</p> <p>7. <i>Термін придатності робочого розчину:</i> Невикористані робочі розчини засобу повинні зберігатися протягом 28 днів. Можливість багаторазового використання робочого розчину засобу протягом терміну придатності</p> <p>8. <i>Час експозиції:</i> обов'язкова наявність режиму швидкої дезінфекції протягом 5 хв.</p> <p>9. <i>Гарантії виробника:</i> Наявність документів: висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, інших документів, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу.</p>
3.	<p>Дезінфекційний засіб для дезінфекції і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення Фамідез Ендоксіл або еквівалент - відповідний код 24455000-8</p>	5л	<p>1. <i>Агрегатний стан:</i> Прозорий, готовий до використання розчин</p> <p>2. <i>Вміст діючих речовин, %:</i> Пероксид водню, не менше 6%, срібла азотнокислого, не менше 0,015%. Засіб містить інгібітори корозії.</p> <p>3. <i>Спектр антимікробної активності:</i> Бактерицидна (включно з туберкульозом), віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.</p> <p>4. <i>Призначення:</i> Дезінфекція і стерилізація усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення; гнучких і жорстких ендоскопів (що застосовуються для бронхоскопії, ларингоскопії, гістроскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехоендоскопії, артроскопії, лапароскопії) та інструментів до них, хірургічних (у т.ч. мікрохірургічних), гінекологічних, стоматологічних інструментів (у т.ч. гідравлічних контурів для стоматологічних вузлів, ендодонтичних, обертових, ортопедичних інструментів, відтискних ложок), стоматологічних матеріалів (у т.ч. відтисків з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезних заготовок, зліпків, мостів, коронок, артикуляторів тощо), зондів усіх видів, катетерів, головок ультразвукових діагностичних апаратів, інстраопераційних та ехокардіографічних датчиків, термочутливих матеріалів для анестезії, у т.ч. масок, гнучких та жорстких трубок, катетерів, шлангів до наркозно-дихальної апаратури; дезінфекція високого рівня ендоскопів; дезінфекція кувезів у відділеннях неонатології. Після дезінфекції предмети догляду хворих не потребують промивання.</p> <p>5. <i>Час експозиції:</i> Дезінфекція: не більше 15 хв. Стерилізація: не більше 15 хв.</p>

			6. <i>Гарантії виробника</i> : Наявність документів: висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, інших документів, які підтверджують якість дезінфікуючого засобу.
4.	Дезінфекційний не спиртовий готовий засіб для дезінфекції Фамідез Саноксіл 006 або еквівалент - відповідний код 24455000-8	1,25 л	<p>1. <i>Агрегатний стан</i>: Прозорий, готовий до використання розчин, не піниться, не має запаху, не ушкоджують об'єкти, що виготовлені із металу (крім латуні і цинку), скла, гуми, полімерних матеріалів, не залишають нальоту. Оброблені поверхні не потребують промивання водою.</p> <p>2. <i>Вміст діючих речовин, %</i>: Пероксиду водню, не менше 2,88%, срібла азотнокислого, не менше 0,0045%.</p> <p>3. <i>Спектр антимікробної активності</i>: Бактерицидна (включно з туберкульозом), віруліцидна, фунгіцидна.</p> <p>4. <i>Призначення</i>: Поточна та заключна дезінфекція, профілактична дезінфекція. Дезінфекція усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів включаючи скло, пластик, метал (окрім латуні) одноразового і багаторазового призначення; гнучких і жорстких ендоскопів (що застосовуються для бронхоскопії, ларингоскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехоендоскопії, артроскопії, лапароскопії) та інструментів до них, хірургічних (в тому числі мікрохірургічних), гінекологічних, стоматологічних інструментів, предметів догляду хворих (підкладні судна, гумові грілки, міхури для льоду, клейонки тощо), термометрів, тонометрів, засобів гігієни</p> <p>5. <i>Витрати засобу і експозиція</i>: Занурення, протирання серветкою змоченою засобом або зрошення з розрахунку 100 мл на м кв. (від 15 до 30 хв.).</p>

**Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*