

ПЕРЕЛІК
рецептурних прописів до екзамену
з дисципліни «Технологія лікарських засобів»,
зі спеціальності «Фармація, промислова фармація»

1. Порошки, присипки

- | | |
|--|--|
| <p>Візьми:</p> <p>1 Дибазолу
Папаверину г/х по 0,02
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №10
Познач. По 1 пор.3 рази на день</p> <p>2 Димедролу 0,002
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №10
Познач. По 1 пор.2 рази на день</p> <p>3 Камфори 0,1
Цукру 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №20
Познач. По 1 пор.2 рази на день</p> <p>4 Тіаміну броміду 0,005
Рибофлавіну 0,002
Кислоти нікотинової 0,01
Глюкози 0,16
Змішай, щоб утворився порошок
Дай таких доз № 30
Познач. По 1 пор.3 рази на день
(порошки Виноградова)</p> <p>5 Кодеїну фосфату 0,01
Камфори 0,1
Цукру 0,25
Змішай, зроби порошок.
Дай таких доз № 20
Познач. 1 по 1 порошку 3 рази на день</p> <p>6 Рибофлавіну
Тіаміну броміду по 0,01
Кислоти аскорбінової 0,15
Цукру 0,25
Змішай, зроби порошок.
Дай таких доз № 20
Познач. По 1 порошку 3 рази на день</p> | <p>Візьми:</p> <p>7 Фенобарбіталу 0,08
Папаверину г/х 0,04
Кальцію глюконату 0,25
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №10
Познач. По 1 пор.3 рази на день</p> <p>8 Фенобарбіталу 0,05
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №10
Познач. По 1 пор.2 рази на день</p> <p>9 Рутину
Кислоти аскорбінової по 0,05
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №30
Познач. По 1 пор.3 рази на день</p> <p>10 Вісмуту нітрату основного 0,15
Магнію карбонату основного 0,2
Натрію гідрокарбонату 0,1
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз №30
Познач. По 1 пор.3 рази на день</p> <p>11 Етилморфіну гідрохлориду 0,003
Цукру 0,25
Змішай, зроби порошок.
Дай таких доз № 10
Познач. По 1 порошку 3 рази на день</p> |
|--|--|

2. Рідкі лікарські засоби

Візьми:

- 12 Калію броміду
Натрію броміду по 1,0
Адонізиду
Настойки валеріани по 5 мл
М'ятної води до 100 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 13 Кодеїну фосфату 0,2
Натрію гідрокарбонату
Натрію бензоату по 4,0
Настою коренів алтеї 200 мл
Нашатирно-анісових крапель 4 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 14 Етилморфіну г/х 0,2
Розчину натрію броміду 2% - 200 мл
Кальцію глюконату 4,0
Настойки валеріани 10 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 15 Ментолу 2,0
Анестезину
Новокаїну по 2,5
Спирту етилового 70% - 50 мл
Змішай. Дай. Познач.
Для змазувань
- 16 Еуфіліну 3,0
Спирту етилового 95% - 25 мл
Сиропу алтейного 20 мл
Води очищеної до 250 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 17 Пепсину
Кислоти хлористоводневої по 1,0
Води очищеної 100 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день перед їжею
- 18 Натрію тіосульфату 60% - 200 мл
Дай. Познач. Розчин №1
за Дем'яновичем
Р-ну кислоти хлористоводневої 6%
- 200 мл
Дай. Познач. Розчин №2
за Дем'яновичем

Візьми:

- 22 Розчину цитралю 1% - 1 мл
Натрію броміду
Калію броміду по 0,5
Настойки валеріани 3 мл
Магнію сульфату 0,5
Розчину глюкози 5% - 100 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 чайн.л 3 рази на день
- 23 Розчину натрію саліцилату 3% - 200 мл
Настойки глоду
Настойки валеріани по 5 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 24 Настою трави горицвіту 180 мл
Натрію броміду 4,0
Кодеїну фосфату 0,2
Настойки валеріани
Настойки собачої кропиви по 10 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст. л 3 рази на день
- 25 Настою кореня валеріани 200 мл
Натрію броміду 1,0
Кофеїн-бензоату натрію 0,5
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день
- 26 Кислоти бензойної 2,5
Таніну 3,0
Спирту етилового 70% - 50 мл
Змішай. Дай. Познач.
Для змазування шкіри
- 27 Анальгіну 2,0
Натрію броміду 3,0
Сиропу малинового 10,0
Води очищеної до 100 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 чайн.л 3 рази на день
- 28 Розчину магнію сульфату 20% - 100 мл
Дай. Познач.
По 1 ст.л 3 рази на день

- | | |
|--|--|
| <p>19 Кодеїну фосфату 0,2
Натрію саліцилату
Натрію бензоату по 2,0
Нашатирно-анісових крапель 2 мл
Сиропу алтейного 10 мл
Води очищеної до 100 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст.л. 3 рази на день</p> <p>20 Настояю трави горицвіту 90 мл
Кофеїну-бензоату натрію 0,5

Калію броміду 2,0

Настойки кропиви собачої 10 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ст. л. 3 рази на день</p> <p>21 Розчину кальцію хлориду 5% - 100 мл
Глюкози 10,0
Натрію броміду 2,0
Адонізиду
Настойки валеріани
Настойки конвалії по 5 мл
Змішай. Дай Познач.
По I ст.л. 3 рази на день</p> | <p>29 Кофеїн-бензоату натрію 2,0
Розчину натрію броміду 1% - 100 мл
Магнію сульфату 1,0
Глюкози 10,0
Розчину цитралю 0,1% - 5 мл
Змішай. Дай Познач.
По 1 ст. л. 3 рази на день</p> <p>30 Настояю трави термопсису 0,2 – 100 мл
Натрію бензоату 2,0
Сиропу простого 5 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 1 ч.л. 3-4 рази на день</p> <p>31 Етилморфіну гідрохлориду 0,2
Натрію броміду 4,0
Натрію гідрокарбонату 2,0
Настойки валеріани 10 мл
Еліксиру грудного 2 мл
Води очищеної 200 мл
Змішай. Дай Познач.
По 1 столовій ложці 3 рази на день</p> |
|--|--|

3. М'які лікарські засоби

- | | |
|--|--|
| <p>Візьми:</p> <p>32 Ментолу 0,5
Анестезину 2,0
Пасти цинкової 40,0
Змішай. Дай. Познач.
Для змазувань</p> <p>33 Настойки перцю стручкового 30 мл
Спирту камфорного 20 мл
Розчину аміаку 10 мл
Змішай. Дай. Познач.
Для втирань</p> <p>34 Ментолу 1,0
Анестезину 0,5
Вазеліну
Ланоліну безводного по 25,0
Змішай, щоб утворилася мазь.
Дай. Познач Мазь для носа</p> <p>35 Воску жовтого 2,0
Ланоліну безводного 4,0
Олії соняшникової 14,0
Змішай, щоб утворилася мазь.
Дай. Познач. Мазь для рук</p> | <p>Візьми:</p> <p>36 Стрептоциду
Кислоти борної
Левоміцетину по 0,3
Масла какао скільки потрібно, щоб
утворилася кулька.
Дай таких доз № 10
Познач. По 1 супозиторію на ніч</p> <p>37 Кислоти саліцилової 1,0
Вазеліну до 50,0
Змішай. Дай. Познач.
Для змазувань</p> <p>38 Цинку оксиду
Крохмалю по 5,0
Вазеліну 10,0
Змішай, щоб утворилася паста.
Дай. Познач. Паста цинкова</p> <p>39 Стрептоциду 10,0
Вазеліну 90,0
Змішай, щоб утворилася мазь.
Дай. Познач. Мазь стрептоцидна</p> |
|--|--|

4. Лікарські засоби, які готують асептично

- | Візьми: | Візьми: |
|--|--|
| 40 Розчину новокаїну 0,5% - 100 мл
Простерилізуй!
Дай. Познач. Для в/в введення | 46 Фурациліну 0,002
Ефедрину г/х 0,2
Води очищеної 10 мл
Змішай. Дай. Познач.
По 2 краплі 3 рази на день в ліве око |
| 41 Розчину глюкози ізотонічного 200 мл
Простерилізуй!
Дай. Познач. Для в/в введення | 47 Бензилпеніциліну натрію 200 000 ОД
Розчину натрію хлориду ізотон. 100 мл
Дай. Познач. Для промивань очей
немовлят |
| 42 Розчину атропіну сульфату 1% - 10 мл
Дай. Познач.
По 2 краплі в обидва ока 2 рази на день | 48 Цинку сульфату 0,025
Розчину кислоти борної 2% - 10 мл
Розчину адреналіну г/х 0,1% - X крап
Змішай. Дай. Познач. По 2 краплі
3 рази на день в праве око |
| 43 Розчину натрію гідрокарбонату 3% - 200 мл
Простерилізуй!
Дай. Познач. Для в/в введення | 49 Розчину кислоти аскорбінової 5% -100мл
Простерилізуй!
Дай. Познач. Для ін'єкцій |
| 44 Розчину пілокарпіну гідрохлориду
1% -10мл
Дай. Познач. По 2 краплі в кожне око | 50 Розчину натрію хлориду ізотон. 50 мл
Простерилізуй!
Дай. Познач. Для інфузійного введення |
| 45 Мазі пілокарпіну г/х 2 % -10,0
Дай. Познач. Мазь очна | |