

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Перший проректор з науково-педагогічної роботи  
ЛНМУ імені Данила Галицького  
\_\_\_\_\_ доц. Ірина СОЛОНИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні вченої ради фармацевтичного факультету  
спільно з вченою радою факультету іноземних студентів  
ЛНМУ імені Данила Галицького  
протокол № \_\_ від \_\_\_\_\_  
голова вченої ради фармацевтичного факультету  
\_\_\_\_\_ доц. Данило КАМІНСЬКИЙ  
голова вченої ради факультету іноземних студентів  
\_\_\_\_\_ доц. Євген ВАРИВОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні профільної методичної комісії з хімічних та  
фармацевтичних дисциплін ЛНМУ імені Данила  
Галицького,  
протокол № 2 від 29.02.2024 р.  
Голова методичної комісії  
\_\_\_\_\_ проф. Світлана БІЛОУС

## ПЕРЕЛІК

завдань до об'єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ)  
зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  
з екзаменаційної дисципліни «Технологія лікарських засобів»  
**Станція ОСПІ 1 “Аптечна технологія лікарських засобів”**

### Порошки, присипки

- |  |  |
|--|--|
| Візьми:  | Візьми:  |
| 1. Дибазолу<br>Папаверину гідрохлориду по 0,02<br>Цукру 0,3<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №20.<br>Познач. По 1 порошку 3 рази на день | 5. Фенобарбіталу 0,08<br>Папаверину гідрохлориду 0,04<br>Кальцію глюконату 0,25<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №20.<br>Познач. По 1 порошку 3 рази на день |
| 2. Димедролу 0,002<br>Цукру 0,2<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №20.<br>Познач. По 1 порошку 2 рази на день<br>(дитині 8 місяців)       | 6. Фенобарбіталу 0,05<br>Цукру 0,2<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №20.<br>Познач. По 1 порошку 2 рази на день  |
| 3. Камфори 0,1<br>Цукру 0,25<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №20<br>Познач. По 1 порошку 2 рази на день                                 | 7. Рутину<br>Кислоти аскорбінової по 0,05<br>Цукру 0,2<br>Змішай, щоб утворився порошок.<br>Дай таких доз №30  |

Познач. По 1 порошку 3 рази на день

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Тіаміну броміду 0,005<br/>Рибофлавіну 0,002<br/>Кислоти нікотинової 0,01<br/>Глюкози 0,16<br/>Змішай, щоб утворився порошок.<br/>Дай таких доз № 30<br/>Познач. По 1 порошку 3 рази на день<br/>(порошки Виноградова)</p> | <p>8. Вісмуту нітрату основного 0,15<br/>Магнію карбонату основного 0,2<br/>Натрію гідрокарбонату 0,1<br/>Змішай, щоб утворився порошок.<br/>Дай таких доз №30<br/>Познач. По 1 порошку 3 рази на день</p> |
|---|--|

#### Рідкі лікарські засоби

Візьми:

9. Калію броміду  
Натрію броміду по 1,0  
Адонізиду  
Настойки валеріани по 5 мл  
М'ятної води до 100 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
10. Кодеїну фосфату 0,2  
Натрію гідрокарбонату  
Натрію бензоату по 4,0  
Настою коренів алтеї 200 мл  
Нашатирно-анісових крапель 4 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
11. Етилморфіну гідрохлориду 0,2  
Розчину натрію броміду 2% - 200 мл  
Кальцію глюконату 4,0  
Настойки валеріани 10 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
12. Ментолу 2,0  
Анестезину  
Новокаїну по 2,5  
Спирту етилового 70% - 50 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
Для змазувань
13. Еуфіліну 3,0  
Спирту етилового 95% - 25 мл  
Сиропу алтейного 20 мл  
Води очищеної до 250 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
14. Пепсину  
Кислоти хлористоводневої по 1,0

Візьми:

18. Розчину цитралю 1% - 1 мл  
Натрію броміду  
Калію броміду по 0,5  
Настойки валеріани 3 мл  
Магнію сульфату 0,5  
Розчину глюкози 5% - 100 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 чайн.л 3 рази на день  
(для дитини 2 років)
19. Розчину натрію саліцилату 3% - 200 мл  
Настойки глоду  
Настойки валеріани по 5 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
20. Настою трави горицвіту 180 мл  
Натрію броміду 4,0  
Кодеїну фосфату 0,2  
Настойки валеріани  
Настойки собачої кропиви по 10 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст. л 3 рази на день
21. Настою кореня валеріани 200 мл  
Натрію броміду 1,0  
Кофеїн-бензоату натрію 0,5  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день
22. Кислоти бензойної 2,5  
Таніну 3,0  
Спирту етилового 70% - 50 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
Для змазування шкіри
23. Анальгіну 2,0  
Натрію броміду 3,0

Води очищеної 100 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день перед їжею

Сиропу малинового 10,0  
Води очищеної до 100 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 чайн.л 3 рази на день

15. Натрію тіосульфату 60% - 200 мл  
Дай. Познач. Розчин №1  
за Дем'яновичем  
Р-ну кислоти хлористоводневої 6%  
200 мл  
Дай. Познач. Розчин №2  
за Дем'яновичем

24. Розчину магнію сульфату 10% - 100 мл  
Дай. Познач.  
По 1 ст.л 3 рази на день

16. Розчину натрію броміду 2% - 100 мл  
Анальгін  
Настойки валеріани  
Настойки беладонни по 5 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ч.л. 3 рази на день

25. Натрію броміду  
Калію броміду по 1,0  
Настойки валеріани 5 мл  
Води очищеної 100 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 1 ст.л. 3 рази на день

17. Розчину кислоти борної спиртового 1%  
20 мл  
Дай. Познач. Краплі у вухо  
По 1 краплі 3 рази на день

#### М'які лікарські засоби

Візьми:

26. Ментолу 0,5  
Анестезину 2,0  
Пасти цинкової 40,0  
Змішай. Дай. Познач.  
Для змазувань

Візьми:

28. Стрептоциду  
Кислоти борної  
Левоміцетину по 0,3  
Масла какао скільки потрібно, щоб  
утворилася кулька.  
Дай таких доз № 10  
Познач. По 1 супозиторію на ніч

27. Настойки перцю стручкового 30 мл  
Спирту камфорного 20 мл  
Розчину аміаку 10 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
Для втирань

29. Кислоти саліцилової 1,0  
Вазеліну до 50,0  
Змішай. Дай. Познач.  
Для змазувань

#### Лікарські засоби, які готують асептично

Візьми:

30. Розчину новокаїну 0,5% - 100 мл  
Простерилізуй!  
Дай. Познач. Для в/в введення

Візьми:

33. Фурациліну 0,002  
Ефедрину гідрохлориду 0,2  
Води очищеної 10 мл  
Змішай. Дай. Познач.  
По 2 краплі 3 рази на день в ліве око

31. Розчину глюкози ізотонічного 200 мл  
Простерилізуй!  
Дай. Познач. Для в/в введення

34. Бензилпеніциліну натрію 200 000 ОД  
Р- ну натрію хлориду ізотонічного 100 мл  
Дай. Познач. Для промивань очей  
немовлят

32. Розчину атропіну сульфату 1% - 10 мл

35. Цинку сульфату 0,03

Дай. Познач.  
По 2 краплі в обидва ока 2 рази на день

Розчину кислоти борної 2% - 10 мл  
Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1% -  
X крап  
Змішай. Дай. Познач. По 2 краплі  
3 рази на день в праве око

Затверджено на засіданні кафедри технології ліків і біофармації  
Протокол № 8 від 28.02.2024 р.  
Завідувач кафедри \_\_\_\_\_ проф. Світлана БЛЮС