

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького  
Кафедра ендокринології  
(зав. кафедри – д.м.н., проф. О.О. Сергієнко)

**Протокол дослідження  
ефективності та безпеки прийому лікарських засобів  
(за даними курації)**

**ІІБ хворого** \_\_\_\_\_

**Вік** \_\_\_\_\_

**Дата  
надходження** \_\_\_\_\_

**Час лікування у лікарні до початку  
курації** \_\_\_\_\_

**Діагноз:  
Основний:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ускладнення основного  
захворювання** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Супутній:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Куратор: ст.** \_\_\_\_\_ **курсу**  
\_\_\_\_\_ **ф-ту**

\_\_\_\_\_

**Викладач:** \_\_\_\_\_

Львів 2012

**Оцінка стану хворого у динаміці у процесі лікування.**  
**Історія життя.**

**Анамнез життя** \_\_\_\_\_

Перенесені захворювання \_\_\_\_\_

Операції, травми \_\_\_\_\_

Поранення \_\_\_\_\_

Профшкідливості \_\_\_\_\_

**Серцево-судинна система**

**Скарги хворого**

Скарги	При надходженні	Під час курації
Болі у районі серця: вдень (частота)		
вночі		
наявність постійних болів		
кількість таблеток нітрогліцерину на добу для курування		
Характер болі: колючого характеру		
тиснучого характеру		
Особливості виникнення: при навантаженні		
інші причини(вказати)		
Скарги на порушення ритму серцебиття (частота нападів)		
«випадання» ударів		
приступи миготливої аритмії (тахі-, нормо-, бради- приступ, постійна форма)		
пост. форма миготливої аритмії (тахі-, нормо-, бради-)		
Брадикардія (частота нападів)		
Слабкість		
Задишка: при навантаженні		
у спокої		
Напади задухи		
Набряки		
Коливання АТ		

**Анамнез хвороби**

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень: ГІМ \_\_\_\_\_ ГПМК \_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дані обстеження**

АТ		
ЧСС		

Ритм серця: вірний		
екстрасистолія, частота в 1 хв.		
миготлива аритмія (тахи-, нормо-, бради-)		
Шуми серця		
Набряки: немає		
Локалізація		
Колір слизистих оболонок: рожевий		
Цианоз		

**Дані додаткових спостережень**

ЕКГ (у динаміці)

---



---



---



---



---

Згортання крові

---



---

Холестерин \_\_\_\_\_ Бета-ліпопротеїди

ЕХО-КГ

---



---



---



---

5. Консультації

Окуліст

---



---



---



---

**Дихальна система**

1. Скарги хворого

Скарги	При надходженні	Під час курації
Кашель: частота нападів		
наявність мокроти		
Характер мокроти: слизиста		
Гнійна		
Час виникнення: вранці		
Вдень		
Вночі		
Хрипи: немає		
Сухі		
Болі у грудній клітині при диханні		
Слабкість		

Задишка		
Напади задухи при бронхо-обструктивному синдромі: частота вдень		
частота вночі		
кількість інгаляцій бронхолітика на добу		

Анамнез \_\_\_\_\_

Перенесені захворювання \_\_\_\_\_

Операції, травми \_\_\_\_\_

Поранення \_\_\_\_\_

Профшкідливості \_\_\_\_\_

**Дані обстеження**

Частота дихання		
Хрипи:	немає	
	сухі	
	вологі	
	одиночні	
	багатократні	
	крепітація	
Послаблення дихання (локалізація)		
Дані перкусії:	легенний звук	
	притуплення звуку	

**Дані додаткових спостережень**

Рентгеноскопія (рентгено- чи флюорографія) \_\_\_\_\_

—

—

—

Спірографія

—

—

—

**Шлунково-кишковий тракт**

1. Скарги хворого

Скарги	При надходженні	Під час курації
Болі:		
немає		
	у епігастрії	
	у правому підребер'ї	
	у лівому підребер'ї	

	у навколупупковій області		
	по всьому животу		
	інша		
Час та особливості виникнення: до їжі			
	після їжі		
	не пов'язана з прийомом їжі		
	вдень		
	вночі		
Характер болі:	гостра		
	тупа		
	ріжуча		
	колюча		
Нудота			
Блювота (кратність/на добу)			
Гіркота у роті			
Характер стільця	закрепи		
	проноси		
Здуття живота			

#### Анамнез

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень:

\_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Дані обстеження

Болючість при пальпації: немає			
	у епігастрії		
	у піроло-доуденальній зоні		
	у правому підребер'ї		
	у лівому підребер'ї		
	у навколупупковій області		
	у лобковій області зліва, справа		
	по усьому животу		
Позитивний симптом			

#### Дані додаткових спостережень

Загальний аналіз крові:

Ер \_\_\_\_\_ Гемоглобін \_\_\_\_\_ Лейкоцити \_\_\_\_\_ ШОЕ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Печінковий комплекс

\_\_\_\_\_

УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Кістково-м'язова система**

**Скарги хворого**

Скарги	При надходженні	Під час курації
Біль у суглобах: постійно		
при навантаженні		
Локалізація болю: усі великі суглоби		
дрібні суглоби		
окремі (які?) суглоби		
хребет (відділи)		
Вираженість болю за 5(10) – бальній шкалі		
скутість суглобів вранці (тривалість)		
Припухлість суглобів (яких)		

**Анамнез**

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень:

\_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дані обстеження**

Деформація суглобів (яких)		
Припухлість (яких)		

**Дані додаткових спостережень**

Рентгенограма \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

—

---

—

---

—

**Консультація ортопеда-травматолога** \_\_\_\_\_

---

—

---

—



**Сечовивідна система****Скарги хворого**

Скарги	При поступленні	Під час курації
Нетримання сечі		
Утруднення сечовиділення		
Почастішання сечовиділення: немає		
вдень		
вночі (кількість підйомів )		
Болі у районі нирок		

**Анамнез**

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень:

\_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дані обстеження**

С-м Пастернацького :	негативний		
	позитивний зліва, справа		

**Дані додаткових спостережень**

Загальний аналіз сечі:

\_\_\_\_\_

Печінковий комплекс

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УЗД нирок, сечового міхура, передміхурова залоза \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Консультація уролога \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

**Стан мозкового кровообігу та ЦНС**

**Скарги хворого**

Скарги	При надходженні	Під час курації
Запаморочення		
Головна біль: локалізація		
Час виникнення		
Сонливість		
Безсоння		
Явище паркінсонізму		
Хиткість ходи		

**Анамнез**

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень:

\_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дані додаткових спостережень**  
**РЕГ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

УЗД судин мозку

\_\_\_\_\_

—

—

—

—

**Висновок**

невропатолога \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

—

**Стан периферійного кровообігу**

**Скарги хворого**

Скарги	При надходженні	Під час курації
Важкість у ногах		
Болі у литкових м'язів : при ходьбі		
У спокої		
Відстань, яку пройшли до появи болю у м'язах		
Болі у стопах		
Похолодання, мерзлякуватість ніг		
Судоми у литкових м'язах		

### Анамнез

Початок появи симптомів, динаміка розвитку захворювання \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Наявність ускладнень:

\_\_\_\_\_

Особливості динаміки останнім часом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Дані обстеження

Наявність варикозного ураження судин		
Колір шкіри на стопах		
Наявність трофічних розладів		

### Дані додаткових спостережень

РВГ судин нижніх кінцівок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Консультація

хірурга \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Діагноз

Основний: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ускладнення основного  
захворювання

Супутній:

**ПЛАН ЛІКУВАННЯ**

---

---

---

---

---

---

**Характеристика лікарських препаратів, призначених хворому**

**А) Обґрунтування призначення.**

Препарат, лікарська форма, доза і кратність прийому	Ціль призначення
<b>А) Вплив на основне захворювання</b>	
<b>Б) Вплив на супутні захворювання</b>	

Б)Оцінка безпеки ліків, що приймаються

Препарат	Основні побічні ефекти	Критерії безпеки (методи контролю)	Наявність у хворого
1	1. 2. 3. 4.		
2	1. 2. 3. 4.		
3	1. 2. 3. 4. 5.		
4	1. 2. 3. 4.		
5	1. 2. 3. 4.		
6	1. 2. 3. 4.		
7	1. 2. 3. 4. 5.		
8	1. 2. 3. 4.		
9	1. 2. 3. 4.		
10	1. 2. 3. 4.		

Побічні ефекти, які відмічаються у двох чи більше препаратів та можуть посилитися при спільному використанні у хворого:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

**Взаємодія лікарських засобів, призначених хворому**

(Фармакодинаміка)

№	Препарат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		X									
2			X								
3				X							
4					X						
5						X					
6							X				
7								X			
8									X		
9										X	
10											X

«+» - комбінація ефективна та безпечна

«+/-» - при взаємодії посилюється терапевтичний ефект, але можливе посилення побічних ефектів (вказати яких)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

«-» - комбінація нераціональна (вказати чому, з Вашої точки зору)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Висновок по оцінці результатів взаємодії лікарських засобів при лікуванні обраного хворого.**

Ефективність препаратів, що приймаються

Позитивна динаміка:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Негативна динаміка (причини):

---

---

---

---

---

Без змін (причини):

---

---

---

---

---

---

---

---

**Б) Обґрунтованість**

Призначення

---

---

---

---

---

---

---

---

**В)**

Безпека

---

---

---

---

---

---

---

---

**Г) Раціональність**

поєднань

---

---

---

---

---

---

---

---

**Рекомендації по амбулаторному лікуванню**

Препарат	Схема прийому + обґрунтованість
Постійний прийом у домашніх умовах	
Тривалість курсу лікування, який почали у стаціонарі	

## **9. Список використаної літератури**