

МОЗ України

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Завідувач кафедри проф. Яворський О.Г.  
Викладач \_\_\_\_\_

## ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

Прізвище, ім'я, по-батькові.....

Вік.....

Клінічний діагноз .....

.....

.....

.....

.....

Заключний діагноз:

а) основний.....

.....

.....

б)

ускладнення.....

.....

.....

в) супутній.....

.....

.....

Студент(ка)..... групи..... курсу..... факультету.....

.....

20....-20.... навчальний рік

Львів





### 3. ТЕПЕРІШНІЙ СТАН

#### ***Загальний огляд:***

Загальний стан (задовільний, середньої важкості, важкий, вкрай важкий).....

Свідомість (ясна, потьмарена, ступор, сопор, кома, маячення, галюцинації).....

Положення (активне, пасивне, вимушене (вказати, яке саме вимушене)).....

Будова тіла (пропорційна, непропорційна).....

Конституція (нормостенічна, гіперстенічна, астенична).....

Постава (пряма, сутула, згорблена).....

Ходьба (вільна, скована, качача, кульгаюча, півняча).....

Ріст.....

Маса тіла(вага).....

Шкіра: (бліда, блідо-рожева, жовтянична, ціанотична, суха, волога).....

.....еластичність (збережена, понижена)..... температура

(тепла, холодна).....гарячка (де).....

висипка (яка і де).....

Видимі слизові (колір та сухість, наявність крововиливів).....

Нігті (форма, колір).....

Волосся на голові (м'яке, жорстке, густе, рідке, його чистота).....

Підшкірно-жирова клітковина (розвинена, недостатньо розвинена, надмірно розвинена — вказати локалізацію).....

М'язи (розвинені добре, недостатньо).....

Тонус (підвищений, збережений, понижений).....

Набряки (пастозність, помірно виражені, різко виражені, вказати локалізацію).....

Кістково-суглобова система (без помітних змін, припухлість, деформація суглобів, якщо так, то вказати яких, до скількох градусів обмеження).....

Лімфатична система (які вузли пальпуються, до якої величини збільшені, їх болючість, консистенція, спаяність між собою, зі шкірою, зміни над ними шкіри).....

Температура тіла.....

#### ***Детальний огляд***

##### Система органів дихання:

Дихання носом (вільне, утруднене)....., ЧДР ....., виділення (колір, консистенція).....

Характер (поверхнєве, глибоке, Біота, Куссмауля, Чейна-Стокса).....

Виразеність надключичних та підключичних ямок (помірно, якщо виповнені або різко виражені — вказати з якого боку).....

Форма грудної клітки (гіперстенічна, астенічна, нормостенічна).....  
 Участь в акті дихання (однакова участь обох половин, відстає, якщо відстає — вказати з якого боку).....  
 Хребет (фізіологічні та патологічні вигини, якщо наявні патологічні вигини — вказати де).....  
 Тип дихання (змішаний, грудний, черевний).....  
 Задишка (інспіраторна, експіраторна, змішана).....  
 Частота дихальних рухів.....  
 Пальпація (болюча, не болюча, еластична, не еластична).....  
 Голосове тремтіння (середньої інтенсивності, посилене, послаблене (де), симетричність, вказати локалізацію).....  
 Характер голосу..... кашель.....  
 Перкусія (ясний легеневий звук, коробковий, тимпанічний і т.п., вказати локалізацію)  
 .....  
 Верхні межі легень. Висота стояння верхівок спереду: справа ....., зліва.....  
 Задку: справа ....., зліва .....  
 Межі нижніх країв легень:

Топографічні лінії	Справа	Зліва
Пригрудинна		
Серединно-ключична		
Передня пахвова		
Середня пахвова		
Задня пахвова		
Лопаткова		
Прихребтова		
Ескурсія (рухомість) нижнього краю легені по лопатковій лінії		

\* Якщо виявлені зміни, то їх слід зазначити у відповідних пустих колонках

Аускультация:

Дихання (пуерильне, везикулярне, бронхіальне, ослаблене, жорстке, посилене, амфоричне (де) .....  
 Бронхофонія (ослаблена, посилена, однакова (де).....  
 Шум тертя плеври.....

## Серцево-судинна система

Огляд судин шиї (видима пульсація, набухання).....серцевий поштовх.....серцевий горб.....  
Верхівковий поштовх у ..... міжребер'ї на ..... см (досередини, назовні від серединно-ключичної лінії, посилений, трохи піднятий, локалізований, розлитий).....  
.....  
Систолічне або діастолічне тремтіння (де) .....  
Частота пульсу ..... за 1 хв., пульс ритмічний (так, ні, наповнення).....  
напруження.....синхронність.....  
Дефіцит пульсу (за наявності аритмії) .....  
Артеріальний тиск (систолічний).....  
(діастолічний).....  
Межі відносної тупості:  
Верхня.....ліва.....права.....  
Межі абсолютної серцевої тупості:  
Верхня.....ліва.....права.....  
Ширина судинного пучка.....  
Талія серця.....конфігурація.....  
Аускультация:  
Тони серця (ясні, посилені, ослаблені, роздвоєні, розщеплені, наявність додаткових тонів).....  
.....  
Шуми.....  
.....  
Шум тертя перикарда.....

## Система органів травлення

Апетит (збережений, посилений, знижений, відсутній, спотворений).....  
Язик (чистий, вологий, сухий, обкладений).....  
Слизова оболонка ротової порожнини (волога, суха, блискуча, тьмяна, чиста).....  
Зуби (не змінені, сановані, вимагають санації).....  
Зів (чистий, рожевий, зернистий, гіперемійований, має дрібно крапкові крововиливи).....  
.....  
Мигдалики (розміри, колір, містять гнійні вмісти, вкриті сірим, чорним, землистим налетом, гіперемійовані, покриті лакунами).....  
.....  
Задня стінка глотки (гладка, рожева, вкрита фолікулами, має крапкові крововиливи, гіперемійована).....  
Живіт: форма.....(збільшений, різко збільшений в об'ємі, запалий, випинання пупка, різко виражене розширення підшкірних вен на животі).....  
.....  
Пальпація:  
Поверхнева (живіт м'який, напружений, болючий, не болючий).....  
Симптоми подразнення очеревини.....  
Симптоми флюктуації.....  
Симптоми наявності рідини.....  
Глибока пальпація:  
сигмоподібна кишка.....  
сліпа кишка.....

кінцева частина клубової кишки.....  
поперечно-ободова кишка.....  
велика кривизна шлунка.....  
воротар.....  
Аускультация(перистальтичні шуми).....  
Печінка:  
Межі за Курловим: 1 точка....., 2 точка.....,  
3 точка....., 4 точка.....,  
..... 5 точка.....  
Відстань між першою та другою точками....., між третьою та  
четвертою....., між третьою і п'ятою.....  
Пальпація..... поверхня..... щільність.....  
болючість.....  
Точка жовчного міхура (болюча, не болюча).....  
Жовчний міхур (пальпується, не пальпується).....  
Підшлункова залоза.....  
Селезінка.....  
Стілець.....

#### Сечовидільна система

Сечовипускання (часте, часте вночі, вільне, утруднене, болюче).....  
Нирки (пальпація).....  
Симптом Пастернацького (де).....

#### Ендокринна система

Щитоподібна залоза (пальпація).....  
.....  
Очні симптоми.....  
Первинні та вторинні статеві ознаки (відповідають, не відповідають віку).....  
.....

#### Нервово-психічна сфера

Сухожильні рефлекси (симетричні, не симетричні).....  
Патологічні рефлекси (наявні, відсутні).....  
Орієнтування в просторі та часі.....  
Маячні ідеї..... галюцинації..... суїцидальні думки .....

..... поведінка..... мислення.....

### 4. ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....







